


ДКПІ 24.12.24.150

УКНД 87.060

Государственный комитет Украины
по вопросам технического регулирования
и потребительской политики
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Крымский научно-производственный
центр стандартизации, метрологии и сертификации»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 04. 12. 08
в кн. учета за № 092/002120/04

УТВЕРЖДАЮ



Председатель Правления
ЗАО «Крымский ТИТАН»

А.И. Нечаев

«02» 12 2008

Копия №4


ТУ У 24.1-05762329-001-2003

ДИОКСИД ТИТАНА ПИГМЕНТНЫЙ
ДВООКСИД ТИТАНУ ПІГМЕНТНИЙ


Дата введения 04. 12. 2008 г.

РАЗРАБОТАНО

Заместитель директора технического
по качеству – начальник УпоК

 С.П. Трунов
«11» 11 2008

Ведущий специалист по
стандартизации, сертификации и
качеству УпоК

 Л.А. Сираш
«11» 11 2008

Титульный лист - Срок действия не ограничен.

Страница 2, таблица 1 и п.5.5.

Слова: «Crimea CR-O2» на «Crimea TiOx-220», «Crimea CR-O3» на «Crimea TiOx-230», «Crimea CR-O7» на «Crimea TiOx-270», «Crimea CR-O8» заменить на «Crimea TiOx-280».

Вводную часть дополнить абзацем:

«Примечание. Допускается маркировка и отгрузка продукции с названием марок Crimea CR-O2, Crimea CR-O3, Crimea CR-O7 и Crimea CR-O8 до 01.04.2009 г».

Раздел 1.

Исключить:

«ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

ГОСТ 9980.4-86 Материалы лакокрасочные. Маркировка

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-77) Посуда лабораторная стеклянная.

Бюретки. Часть 1. Общие требования

СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования

СП 4946-87 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха

ТУ 6-09-1678-86 Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты)

ТУ 6-09-5359-88 Аммоний железо (III) сульфат (1:1:2) 12-водный (Квасцы железо-аммонийные)».

Включить:

«ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 Матеріали лакофарбові. Маркування

ГОСТ 29169-91(ИСО 649-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29251-91(ИСО 385/1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)».

Пункт 2.3.1 дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается маркировка продукции с названием марок Crimea CR-O2, Crimea CR-O3, Crimea CR-O7 и Crimea CR-O8 до 01.04.2009 г».

Пункт 3.10. Слова: «...СНиП II-4 (в редакции 1991г)» заменить на «...ДБН В.2.5-28...».

Державне підприємство
«Кривський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Пункт 3.16. Заменить: «СП № 4946» на «ДСП 201».

Раздел 4 дополнить пунктом 4.3:

«4.3 При приемо-сдаточных испытаниях контролируются показатели, указанные в перечислениях 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 таблицы 1, масса нетто, качество упаковки и маркировки.

Показатель 2, указанный в таблице 1, контролируется изготовителем только по требованию заказчика (указывается в контракте)».

Раздел 5. Заменить: «НД» на «по действующей нормативной документации».

Пункт 5.2.1. Заменить: «ГОСТ 8050» на «ДСТУ 4817», «ТУ 6-09-5359» на «по действующей нормативной документации».

Пункт 5.5. и 5.5.1. Заменить: «ТУ 6-09-1678» на «по действующей нормативной документации».