

ДКПП 24.12.24.150

УКНД 87.060



УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председателя Правления
ЗАО «Крымский ТИТАН»

А.И. Шитманюк

«26» 05 2010

ЗМІНА № 7

ТУ У 24.1-05762329-001-2003

ДВООКСИД ТИТАНУ ПІГМЕНТНИЙ
ДИОКСИД ТИТАНА ПИГМЕНТНЫЙ

Дата введення 07.09.2010

РАЗРАБОТАНО

И.о.директора технического
ЗАО «Крымский ТИТАН»

Э.А.Курмачёв

«16» 06 2010

Заместитель директора технического
по стандартизации и метрологии –
главный метролог

С.Л.Федоровский

«26» 08 2010

Начальник отдела стандартизации

Л.А.Сираш

«26» 08 2010

Фонд НД
ЗАО «Крымский ТИТАН»

Раздел 2.

Исключить:

«ДСТУ ГОСТ 7328-2003 Гирі. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия».

Включить:

«ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E<(індекс)1>, E<(індекс)2>, F<(індекс)1>, F<(індекс)2>, M<(індекс)1>, M<(індекс)1-2>, M<(індекс)2>, M<(індекс)2-3> і M<(індекс)3>. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ДСТУ Б А. 3.2-12:2009 ССБП. Системы вентиляційні. Загальні вимоги».

Пункт 3.3.6 изложить в новой редакции:

«3.3.6 Допускается по договору с ПАО «ГАЗ «Титан» отгрузка продукции с маркировкой и названием марок Crimea CR-O2, Crimea CR-O3, Crimea CR-O7 и Crimea CR-O8 до 01.01.2016 года.

Марка Crimea CR-O2 идентична марке Crimea TiOx-220 настоящих технических условий, марка Crimea CR-O3 – марке Crimea TiOx-230, марка Crimea CR-O7 – марке Crimea TiOx-270, марка Crimea CR-O8 – марке Crimea TiOx-280».

Пункт 5.2. Второй абзац изложить в новой редакции.

«Показатели 1, 8 и 11 изготовитель определяет периодически в каждой пятой партии».

«Кримський науково-дослідницький центр стандартизації та сертифікації»